



Scheda tecnica Pannello LED Noxion  
Louvre Excell G2 15x150cm 3000K 38W  
UGR<15 Ghiaccio Riflettore | Luce  
Calda - Sostitutiva 1x49W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	235756
EAN	8719157006484
Marca	Noxion
Nome del fabbricante	Noxion LED Louvre Excell G2. 38W 3000K 1500 Matt (1x49W eqv.)
Garanzia Totale di Lampadadiretta	6 anni
Vita Media Utile (ora)	70000
Product Serie	Louvre Excell

## Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	1x49
Potenza Lampada	38
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	830 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Flusso Luminoso (Lumen)	3850

Efficienza (Lm/W)	101.3
Compatibile per Esterni	No
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Connessione Infisso	Morsetto, 2 poli
Finitura del Riflettore	Opaca
Driver Incluso	Sì
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED

## Dettagli sulla plafoniera

---

Montaggio	Incasso
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	PET (Polyethylene Terephthalate)
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 50
Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Alloggiamento	Acciaio
Colore del Rivestimento	Bianco

## Dimensioni

---

Dimensioni dei pannelli LED	150x15cm
Lunghezza (mm)	1495
Larghezza (mm)	150
Altezza (mm)	55

## Informazioni sul sensore

---

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**